

Lycopus europaeus subsp. mollis

(A. Kern.) Murr.

Lycopus europaeus L. a une sous-espèce *mollis* (A. Kern.) Murr qui n'est pas reconnue par toutes les Flores, notamment *Flora gallica*, et dont la répartition est généralement peu documentée.

Cependant, nous possédons une dizaine de signalements récents pour ce taxon à Genève qu'il importe de mieux documenter : à Versoix, Jussy, Russin, Laconnex, Thônex et en Ville de Genève, en situation plutôt hygrophile (prairie humide, talus de fossés, rive de cours d'eau, etc.).



ssp. *mollis*


feuilles à poils
grisâtres

feuilles 2,5 ×
plus longues
que larges

***europaeus* s.str.**

feuilles peu
pubescentes

feuilles 3-5 ×
plus longues
que larges



feuilles sup.
longues de 4-7 cm,
grossièrement
dentées

feuilles inf. presque
pennatipartites



tige à poils
courts surtout
sur les angles

feuilles à pétiole court
(subsessiles)

stolons souterrains

21

A gauche, photographie tirée de *Flora Alpina*, qui montre, outre une pilosité plus marquée, la relative largeur de la feuille chez la *subsp. mollis*, critère explicité dans *Flora vegetativa* (dessin à droite).

Stations à vérifier avant le mois de juillet (stade végétatif) puis de juillet à septembre (floraison)

- Réserve naturelle de Laconnex (autorisation nécessaire)
- Région des marais de Sionnet
- Bois de Versoix, secteur des Maillettes, Observatoire, bois près de Combe-Chappuis
- Quai Wilson
- Bois de Jussy, étang des Feuilletts
- Verbois : pied amont rive droite du barrage de Verbois

Description et critères de différenciation :

	<i>Lycopus europaeus subsp. mollis</i> (A. Kern.) Murr	<i>Lycopus europaeus</i> L. s. str.
Description de l'espèce	Tiges très velue-laineuse, feuilles à longs poils souples, surtout sur la face inf. Feuilles 2–3 fois plus longues que larges.	Tiges et feuilles à poils épars ou glabres. Feuilles 2,5–5 fois plus longues que larges.
Milieux et répartition suisse	Lac Léman, Vallée du Rhin (Lichtenstein), GR (Vallée de Poschiavo)	CH
Distribution générale	Eur. mérid.	Eurasiat.
Valeurs écologiques d'après Landolt & al. (2010)	H.4 ⁺ w ⁺ 33-34 ⁺ 3.g. Sols mouillés à détrempés, avec de grandes variations (tolérance à des périodes aussi très sèches); sur sols neutres ou peu acides; rarement en pleine lumière.	



Lycopus europaeus s. str. *Lycopus europaeus subsp. mollis* (photographies : Internet)

Bibliographie

Eggenberg, S. & Möhl, A. (2008). *Flora vegetativa*, ed. 1. Rossolis, Bussigny

Consignes

Récolter, presser et étiqueter les plantes, au stade végétatif (une partie de la plante, tiges et feuilles) puis au stade fleuri (revenir) ; prendre les coordonnées GPS ; si possible photographier les critères importants. Étiqueter : au minimum collecteur, date, coordonnées, description localité.

Signaler votre passage sur sbg.evenement@gmail.com .